



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
และการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เพื่อให้กระบวนการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในราชบุรุษครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๙๓)
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

สำนักงาน กกพ. จึงขอประกาศเผยแพร่แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทราบและยิดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

๑. แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

๒. แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวนฤภัทร อมรโนเชิง)

เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๑

แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภท
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (Thermal Power Plant หรือ Fuel Combustion Power Generation) ที่
มีกำลังการผลิตไฟฟ้า (Operating Capacity) ตั้งแต่ ๑๐ MW ขึ้นไป ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA)

ตารางที่ ๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการได้แต่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาต

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑	เปลี่ยนชื่อโครงการ และ/หรือการโอนกิจการ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท ๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
๒	การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓	การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบภายในบริษัท (ที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อการ ประเมินผลกระทบ)	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ สพ. ทราบ ตามเงื่อนไขที่ว่าไปที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

การโอนกิจการหรือการโอนสิทธิ์ตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๕
แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางที่ ๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑	การเปลี่ยนระบบบำบัดมลพิษ หรือติดตั้งระบบบำบัดมลพิษเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการบำบัดคุณภาพอากาศจะต้องเทียบเท่าหรือดีขึ้นกว่าเดิม และไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	๑. ค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปล่องระบายน้ำอากาศจะต้องมีค่าตีขึ้นหรือยังคงมีค่าเท่าเดิม ๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๑. ระบบทดลองความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๕. เปรียบเทียบค่าควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยหิ้งอากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๖. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลดปล่อยตามหลักวิชาการ เช่น - แสดงรายการคำนวณระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ โดยมีวิศวกรผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายการคำนวณด้วย (ทั้งนี้ คุณสมบัติของวิศวกรลงนามต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร) - ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการผลิต และสมดุลมวลน้ำ (กรณีมีการติดตั้ง Wet Scrubber เพิ่มขึ้น) - ปริมาณถ่านและการจัดการถ่าน ^๗ ๗. แสดงข้อมูลผลกระทบตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องของโครงการย้อนหลัง ๓ ปีล่าสุด (ถ้ามี) ๘. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี) ๙. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)



ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๒	การเปลี่ยนแปลง ขนาดกำลังการ ผลิต เอกพากการ ลดกำลังการผลิต จากการยกเลิก เครื่องจักรและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน การผลิต กระแสไฟฟ้า	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ต้องเป็นการลดผลกระทบจาก ที่ได้ศึกษาและประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม โดยยังคงรายละเอียดที่ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง กับที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม เช่น จำนวนหม้อไอน้ำ, ระบบบำบัด คุณภาพอากาศ และค่าความคุมมล สารทางอากาศ เป็นต้น ๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุม ถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง หรือมีการทบทวน มาตรการให้สอดคล้องกับรายการที่ ขอเปลี่ยนแปลง 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๕. แสดงการประเมินผลกระทบด้าน^(๒) สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลัก วิชาการ เอกพากฯเดิมที่อาจเกิดขึ้นจาก การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๖. ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้ สอดคล้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ๗. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งพื้นที่ รองรับอัตราการ ระบายมลพิษ ทางอากาศ (กรณีที่โครงการ ตั้งอยู่ในเขต พื้นที่มีการ กำหนดเงื่อนไข เกี่ยวกับการ ระบายมลพิษ ทางอากาศ)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. พื้นที่รองรับอัตราการระบายมลพิษ ทางอากาศยังคงมีขนาดพื้นที่เท่าเดิม ที่เคยเห็นชอบจาก คชก. ๒. ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศ จะต้องไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ เคยเห็นชอบจาก คชก. ๓. พื้นที่รองรับอัตราการระบายมลพิษ ทางอากาศใหม่ต้องเป็นพื้นที่พัฒนา อุตสาหกรรม และเป็นพื้นที่ในเขต ประกอบการอุตสาหกรรม/นิคม อุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม และ เป็นไปตามข้อกำหนดของพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๕. หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่ เพื่อรองรับอัตรา^(๓) การระบายมลพิษทางอากาศ จากเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน) ๖. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เอกพากฯ ประเมินที่อาจเกิดขึ้นจากการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๗. หนังสือแจ้งความประสงค์จะไม่ดำเนินการ ผลิตหรือกิจกรรมใดๆ ที่ทำให้เกิดการ ระบายมลพิษทางอากาศ ในพื้นที่รองรับ อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี

ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๔	การเปลี่ยนแปลง รูปแบบการ เดินเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ▪ เปลี่ยนแปลง รูปแบบการ เดินกำลัง การผลิตเต็ม กำลัง (Full Load) และ ¹ การเดิน กำลังการ ผลิต บางส่วน (Partial Load)	๑. กำลังการผลิตของโครงการไม่ เปลี่ยนแปลง ๒. กระบวนการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการติดตั้งหม้อไอน้ำ หรือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพิ่มขึ้นหรือเพิ่ม ² ขนาด/แรงม้า/กำลังการผลิต จากเดิม ที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. ๓. การจัดการคุณภาพด้านอากาศไม่มี การเปลี่ยนแปลง เช่น - จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษทาง อากาศ - มาตรฐานการออกแบบปล่อง และตำแหน่งปล่องระยะทางมลพิษ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังอยู่ ในภายในขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดย ³ ไม่ทำให้ผลการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมอย่างมีนัยสำคัญ - ค่าควบคุมอัตราการระยะทางมลพิษ ทางปล่องระยะทางอากาศไม่ เปลี่ยนแปลง หรือจะต้องมีค่าดี ขันจากเดิมที่เคยเห็นชอบจาก คชก. ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุม ถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. เปรียบเทียบค่าควบคุมอัตราการระยะ มลพิษทางอากาศก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลง โดยเปรียบเทียบกับค่า ⁴ มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศจากโรงไฟฟ้าใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ๕. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เช่น ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ๖. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๗. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี
๕	การเปลี่ยนแปลง ผังโครงการ ▪ กรณี ๑ ภายใน ขอบเขตพื้น ที่ดัง โครงการเดิม ▪ กรณี ๒ ขอ ขยาย ขอบเขต พื้นที่ โครงการ	๑. พื้นที่โครงการในส่วนที่ขอ เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายใต้ในขอบเขต พื้นที่ดังโครงการเดิมตามที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA ๒. พื้นที่สีเขียวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ระบุไว้ในมาตรการเดิมโดยขนาดและ สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต้องไม่น้อย กว่าที่เสนอไว้ในรายงาน EIA ๓. มีการกำหนดขอบเขต หรือระยะถอย ร่น เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เช่น - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ระบุขอบเขตพื้นที่โครงการในส่วนที่ เปลี่ยนแปลงหรือส่วนขยาย พร้อมทั้งแสดง สัญลักษณ์ทิศทาง และมาตรา ⁵ ส่วนประกอบให้ครบถ้วน ๕. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เช่น ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอ



ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ตั้งนี้)
		<p>พ.ศ. ๒๕๗๒</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ - พระราชบัญญัตินิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๒ <p>๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุม ถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่ม ที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p> <p>๕. อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและระบบดับเพลิงต้องไม่น้อยกว่าที่เคยเสนอไว้ในรายงาน EIA ที่เคยเห็นชอบจาก คชก. และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยพิจารณาให้ครอบคลุม พื้นที่ที่มีการขยายเพิ่มขึ้นด้วย (กรณีขยายขอบเขตพื้นที่โครงการ)</p>	<p>เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>๖. กรณีแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศของโครงการ เช่น หม้อไอน้ำ เครื่องกังหันก๊าซ เป็นต้น เปเลี่ยนแปลงตำแหน่งไปจากเดิมให้แสดง ข้อมูลด้านคุณภาพอากาศและเสียงที่อาจเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งแสดงว่าภายหลัง การเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทำให้ตำแหน่งที่ได้รับความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศ และระดับของผลกระทบด้านเสียง ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม</p> <p>๗. กรณีที่โครงการตั้งอยู่ในเขตประกอบการ อุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม/สวน อุตสาหกรรม ให้พิจารณาทบทวนอัตรา การระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ ให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่โครงการที่เพิ่มขึ้น (กรณีขยายขอบเขตพื้นที่โครงการ)</p> <p>๘. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>๙. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจาก รายงาน EIA แล้วแต่กรณี</p> <p>๑๐. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น แล้วแต่กรณี</p>
๖	<p>การเปลี่ยนแปลง น้ำใช้และระบบสารน้ำปโภค</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริมาณน้ำใช้ลดลง ▪ เปลี่ยนแปลงแนวร่างระบายน้ำฝน ▪ ระบบระบายน้ำทิ้งหรือการจัดการน้ำทิ้ง ▪ ระบบ 	<p>๑. พื้นที่โครงการยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตเดิมที่ทำการศึกษา</p> <p>๒. กรณีที่โครงการมีการสูบน้ำ ผันน้ำ หรือรับน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก โดยที่ปริมาณน้ำใช้ของโครงการไม่เปลี่ยนแปลง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีสูบน้ำบาดาลเพิ่มเติม โครงการต้องได้รับอนุญาตจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีการผันน้ำ หรือสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะภายนอก เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. 	<p>๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งเชิง ปริมาณและประสิทธิภาพ</p> <p>๓. สถานะโครงการปัจจุบัน</p> <p>๔. ให้ระบุข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในภาพรวม และแต่ละกิจกรรมเชิงเปรียบเทียบ</p> <p>๕. ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักวิชาการ เนพาะ ประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>๖. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
	ปรับปรุง คุณภาพน้ำ	๓. การจัดการคุณภาพด้านทรัพยากรน้ำ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น มาตรฐาน การออกแบบ rangle ระบายน้ำ บ่อพักน้ำทึ่ง ระบบบำบัดน้ำ ระบบสารเคมีไม่เปลี่ยนแปลง ๔. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	๗. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี ๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๗	การเปลี่ยนแปลงระบบบังกันและระบายน้ำคีวีย์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	๑. ปริมาณและชนิดของอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยต้องไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบระบบความปลอดภัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดับเพลิงไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และต้องเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. จัดทำตารางสรุปอุปกรณ์ป้องกันและระบายน้ำคีวีย์ทั้งหมด เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง ๓. แบบแผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระบายน้ำคีวีย์ทั้งหมด ๔. แสดงรายการคำนวณระบบดับเพลิง โดยมีวิศวกรผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายการคำนวณด้วย (หัวนี้ คุณสมบัติของวิศวกรลงนามต้องเป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกรรม) ๕. ผลการปฏิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๖. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๘	การเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มา และวิธีการขนส่งเชื้อเพลิง	๑. ประเภทและปริมาณเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๒. องค์ประกอบ และคุณลักษณะของเชื้อเพลิงไม่แตกต่างจากเดิม ๓. ลักษณะการจัดเก็บและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง ๔. ไม่มีผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งจากเดิมที่ได้ประเมินไว้ ๕. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุม	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการบังกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔. ระบุผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชื้อเพลิง และแหล่งที่มาของเชื้อเพลิง ความเพียงพอของเชื้อเพลิง วิธีการลำเลียงเชื้อเพลิง ๕. แสดงรายละเอียดเบรียบเทียบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นด้านการคมนาคม และการ

ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
		ถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง	จัดเก็บเชื้อเพลิง ๖. เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ สอดคล้องกับรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง ๗. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี
๙	การเปลี่ยนแปลง แผนอุกเดิน หรือ แผนการรับเรื่อง ร้องเรียน	๑. ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยให้ระบุ ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและข่องทางการ ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ ชัดเจน ๒. กรณีโครงการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมต้องกำหนดแผนอุกเดิน ให้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ กนอ. หรือหน่วยงานเจ้าของพื้นที่กำหนด	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔. กรณีการเปลี่ยนแปลงแผนการรับเรื่อง ร้องเรียน ให้สรุประยุทธ์และอธิบาย ร้องเรียนจากชุมชนและสถานประกอบ กิจการซึ่งเดิมต่อการดำเนินการย้อนหลัง ๕ ปี (ถ้ามี) โดยระบุประเด็นเรื่องร้องเรียน สาเหตุของปัญหา วิธีการและระยะเวลาใน การแก้ไข ผลการดำเนินการและเสนอ มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี
๑๐	การจัดกิจกรรม ด้านชุมชน สัมพันธ์ตามที่ กำหนดไว้ใน รายงาน EIA	๑. ไม่เป็นการลดกิจกรรมด้านชุมชน สัมพันธ์ตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ๒. ลักษณะของกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่ กำหนดไว้ในรายงาน เช่น ด้าน สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้าน สังคม เป็นต้น ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ใน รายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุม ถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอ เปลี่ยนแปลง	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔. ผลการดำเนินการตามแผนงานการ ประชาสัมพันธ์/ชุมชนสัมพันธ์/มวลชน สัมพันธ์ ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี

ลำดับ ที่	รายการที่ เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑๑	การเปลี่ยน บริษัทผู้ร่วม และชนส่ง หรือผู้ นำบัดหรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ ได้รับอนุญาต จากการโรงงาน	บริษัทผู้ร่วมและชนส่ง หรือผู้นำบัด หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ เลือกต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน เท่านั้น	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการ เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. แสดงเอกสารสัญญาว่าจ้างบริษัทผู้ร่วม และชนส่ง หรือผู้นำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี
๑๒	การเปลี่ยนแปลง มาตรการ ป้องกันและ แก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมใน รายงาน EIA	จะต้องไม่เป็นการลดมาตรฐานด้าน ^(๒) สิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับ ^(๓) เดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอ เปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลัง การเปลี่ยนแปลง ๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๔. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็นแล้วแต่ กรณี
๑๓	รายการ/ กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้ผลการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เคยได้รับ ^(๔) ความเห็นชอบจาก คชก.เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ	ต้องแสดงเอกสารหลักฐานสนับสนุนการขอ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยให้นำ แนวทางการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลง ^(๕) ฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดมา ประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (๑) ใน การจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษา
หรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อ^(๖)
กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการ
พิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตั้งกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด



**ตารางที่ ๓ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ**

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
๑	เปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง (กรณีเปลี่ยนแปลงประเภท การจัดเก็บปริมาณ)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น รายละเอียดวิธีการกักเก็บเชื้อเพลิง รายละเอียดวิธีการป้องกันการพุ่งกระจาดของฝุ่นละอองจากการกักเก็บขยะ ส่วน สำหรับเชื้อเพลิงมาใช้ในห้องเผาใหม่ รวมทั้งเสนอมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะอาคาร ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เช่นะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	เปลี่ยนแปลงรายละเอียด เครื่องจักร (เช่น ติดตั้งหม้อ ^{ไอน้ำ} เพิ่มขึ้น ติดตั้งหม้อไอน้ำสำรองเพิ่มขึ้น) หรือการ เปลี่ยนระบบบำบัดมลพิษที่ แตกต่างจากเดิมที่นำเสนอ ในรายงานฯ ที่อาจมีมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรที่ แตกต่างจากเดิมหรือ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ^{สิ่งแวดล้อม} แตกต่างจาก เดิม เช่น การเปลี่ยนแปลง ^{ระบบบำบัดมลพิษทาง อากาศจาก ESP เป็น Wet Scrubber} ซึ่งมีผลทำให้ มาตรการที่นำเสนอใน	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เช่นะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)



ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
	รายงานฯ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ	
๓	เปลี่ยนแปลงผังโครงการซึ่งส่งผลให้มีการแบ่งตำแหน่งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์แหล่งกำเนิดมลพิษหลักของโครงการไปจากเดิม และส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้มีการศึกษาไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เนื่องจากมีการแก้ไขรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๔	เพิ่มเติมปริมาณการใช้น้ำและแหล่งน้ำใช้	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น ปริมาณน้ำ และสมดุลมวลน้ำ เป็นต้น ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เนื่องจากมีการแก้ไขรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๕	ขยายระบบสาธารณูปโภค จนส่งผลให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ได้มี	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว



ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(*)
	การศึกษาไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม	<p>การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เนพะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๖	เปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ โดยพื้นที่ตั้งโครงการอยู่นอกขอบเขต การพิจารณารายงาน EIA ที่ คชก. เดยพิจารณา เห็นชอบ (ย้ายที่ตั้ง โครงการ)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เนพะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติมหากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดให้มีการแจ้งรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่อโครงการได้รับทราบหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๗	การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)



ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
๘	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คชก. เคยเห็นชอบไว้แล้ว

หมายเหตุ: (๑) ในกรณีจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าวโดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด



เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๒

แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ระบบการขันส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและที่ประกาศเพิ่มเติม

ตารางที่ ๑ รายการเปลี่ยนแปลงที่ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการได้แต่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานอนุญาต

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการแจ้ง (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑	เปลี่ยนชื่อโครงการ และ/หรือการโอนกิจการ	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น <ol style="list-style-type: none">๒. หนังสือรับรองบริษัท๓. ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน
๒	การเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหม่	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น <ol style="list-style-type: none">๒. หนังสือรับรองบริษัท
๓	การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบภายในบริษัท (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบ)	๑. ระบุเหตุผลความจำเป็น

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องแจ้งให้ สพ. ทราบ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงาน EIA

การโอนกิจการหรือการโอนสิทธิ์ตามใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานจะต้องดำเนินการตามมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

ตารางที่ ๒ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อนดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
๑	การเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง หอส่งก้าชธรรมชาติ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการก่อสร้าง หอส่งก้าชธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง หรือหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษาวางแผนท่อ ก้าชธรรมชาติเดิม ๒. แนววางท่อส่งก้าชธรรมชาติยังอยู่ในพื้นที่การประภาศเขตระบบโครงข่าย ก้าชธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาวางแผนท่อ ก้าชธรรมชาติเดิม เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ๔. เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้าง อันเนื่องมาจากอุปสรรคที่พบในพื้นที่ปฏิบัติ หรือการกำหนดเงื่อนไขเฉพาะโดยหน่วยงาน/เจ้าของพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ๕. เอกสารแสดงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ๖. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้าง เป็นแบบเจาะลอดจะต้องแสดงรายการคำนวนปริมาณการใช้โคลนโซเดียม เป็นໂຕ内地 ๗. แบบรายละเอียดและรายการคำนวน หอส่งก้าชธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงแข็งแรง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานหรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๘. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี) ๙. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	การเปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก้าชธรรมชาติ หรือความยาวท่อส่ง ก้าชธรรมชาติ หรือระดับความลึกวางแผนท่อส่งก้าชธรรมชาติ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการก่อสร้าง หอส่งก้าชธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง หรือหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจุดสิ้นสุดจะต้องยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ศึกษาวางแผนท่อ ก้าชธรรมชาติเดิม ๒. แนววางท่อส่งก้าชธรรมชาติยังอยู่ในพื้นที่การประภาศเขตระบบโครงข่าย ก้าชธรรมชาติและพื้นที่ 	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน ๓. สถานะโครงการปัจจุบัน ๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี) ๕. ผลการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๙) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
		<p>ศึกษาวางแผนก้าชธรรมชาติเดิม</p> <p>๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p>	<p>โดยรอบ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเป็นต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน</p> <p>๖. เอกสารแสดงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามหลักวิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ</p> <p>๗. แสดงแบบรายละเอียดและรายการคำนวนท่อส่งก้าชธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงแข็งแรง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานหรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๘. เอกสารการประกาศเขตระบบโครงข่ายก้าชธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๙. เอกสารการอนุญาตหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการวางแผนท่อในแนววางท่อส่งก้าชธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>๑๐. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA (แล้วแต่กรณี)</p> <p>๑๑. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)</p>
๓	การเปลี่ยนแปลง ตำแหน่งสถานีควบคุม ก้าช	<p>๑. ต้องแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสถานีควบคุมก้าชแห่งใหม่ ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกหรือดีกว่าที่เคยประเมินผลกระทบไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p> <p>๒. ตำแหน่งที่ตั้งของสถานีควบคุมก้าช จะต้องมีสิทธิครอบครองที่ชัดเจน และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม</p>	<p>๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน</p> <p>๓. สถานะโครงการปัจจุบัน</p> <p>๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)</p> <p>๕. แสดงความเหมาะสมของสถานีควบคุมก้าชแห่งใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง</p>



ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
		<p>๓. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง หรือมาตรการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p>	<p>พร้อมทั้ง เอกสารหลักฐานกรรมสิทธิ์ ในที่ดินหรือสัญญาจะซื้อขายหรือเอกสารความเป็นไปได้ของการจัดหาที่ดิน และหลักฐานการอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ (ถ้ามี)</p> <p>๖. เอกสารแสดงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามหลักวิชาการเฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ</p> <p>๗. กรณีอยู่นอกรอบขอบเขตการศึกษาเดิม จะต้องแสดงผลการศึกษาสภาพพื้นที่โครงการโดยรอบ และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงที่ขอเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ หากมีพื้นที่อ่อนไหวเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงไปต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน</p> <p>๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)</p>
๔	การเปลี่ยนแปลงผังโครงการภายในสถานีควบคุมกําชธรรมชาติ สถานีเพิ่มความดันกําชธรรมชาติ และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักรเพิ่มเติม	<p>๑. พื้นที่โครงการในส่วนที่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตพื้นที่ดังโครงการเดิมตามที่ระบุไว้ในรายงาน EIA</p> <p>๒. พื้นที่สีเขียวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรการเดิมโดยขนาด และสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่าที่เสนอไว้ในรายงาน EIA</p> <p>๓. ถ้าโครงการมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น</p> <p>๓.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒</p> <p>๓.๒ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>๓.๓ พระราชบัญญัติการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๒</p> <p>๔. การจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เช่น การปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดระบายน้ำ</p>	<p>๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน</p> <p>๓. สถานะโครงการปัจจุบัน</p> <p>๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)</p> <p>๕. เอกสารแสดงการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ</p> <p>๖. แสดงแบบรายละเอียดและรายการคำนวนท่อส่งกําชธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงแข็งแรง และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานหรือข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>



ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
		<p>น้ำทึบหรือแหล่งรองรับน้ำทึบ เป็นต้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>๕. กรณีอุปกรณ์/เครื่องจักรหลักที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษอากาศและเสียงของโครงการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ตำแหน่งที่ได้รับความเข้มข้นสูงสุดของมลสารทางอากาศ และระดับผลกระทบด้านเสียงมีผลกระทบตีขึ้นหรือเพิ่บเท่าที่ได้ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p> <p>๖. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงหรือมาตราการส่วนเพิ่มที่ไม่กระทบต่อการประเมินไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิม</p>	<p>๗. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นจากรายงาน EIA แล้วแต่กรณี</p> <p>๘. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)</p>
๕	การเปลี่ยนแปลงชนิดท่อ หรือขนาดท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หรือท่อระบายน้ำก๊าซในกรณีฉุกเฉิน	<p>๑. ต้องแสดงให้เห็นว่ามาตรการออกแบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ขอเปลี่ยนแปลง ยังคงมีการออกแบบเพิ่บเท่าหรือดีขึ้นกว่ามาตรการออกแบบเดิม</p> <p>๒. มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA จะต้องยังคงครอบคลุมถึงรายการที่แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง</p>	<p>๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน</p> <p>๓. สถานะโครงการปัจจุบัน</p> <p>๔. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)</p> <p>๕. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)</p>
๖	การเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA	<p>๑. จะต้องไม่เป็นการลดมาตรฐานการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ฉบับเดิมที่เคยได้รับความเห็นชอบ</p> <p>๒. การทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>๑. ระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง</p> <p>๒. เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนและครบถ้วน</p> <p>๓. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)</p> <p>๔. เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)</p>
๗	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทำให้ผลกระทบเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่เคย	ต้องแสดงเอกสารหลักฐานสนับสนุนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยให้นำแนวทางการจัดทำรายงานการขอ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง	เอกสารที่ต้องเสนอประกอบการพิจารณา ^(๑) (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้)
		ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ	เปลี่ยนแปลงฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดมาประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษา
หรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อ
กฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการ
พิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตั้งกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด



ตารางที่ ๓ รายการเปลี่ยนแปลงที่ต้องได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
๑	เปลี่ยนแปลงวิธีการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพพื้นที่โดยรอบ หรือ มาตรการที่เคยได้รับความเห็นชอบไม่ครอบคลุมในส่วนที่มีการขอเปลี่ยนแปลง 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน และครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติม หากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๒	เปลี่ยนแปลงแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพพื้นที่โดยรอบหรือใกล้กับพื้นที่อ่อนไหว และจำเป็นต้องเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน และครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เฉพาะประเด็นที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติม หากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๓	เพิ่มสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ เปรียบเทียบรายละเอียดก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน และครบถ้วน ➤ นำเสนอรายละเอียดเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ➤ ต้องประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เป็นไปตามหลัก

ลำดับ ที่	รายการที่เปลี่ยนแปลง	รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนำเสนอ (อย่างน้อยประกอบด้วยรายการ ดังนี้) ^(๑)
		<p>วิชาการ เอกสารเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ทบทวนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และอาจต้องกำหนดเพิ่มเติม หากจำเป็น ➤ ทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลง ➤ เอกสารและหลักฐานอื่นอันจำเป็น (แล้วแต่กรณี)
๕	เปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA (ลดมาตรการ เช่น ลดความถี่ในการตรวจดูคุณภาพ สิ่งแวดล้อม)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ต้องเสนอเหตุผลความจำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลง ➤ สรุปภาพรวมของการดำเนินการเบรี่ยบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง ➤ รายละเอียดอื่นอันจำเป็นแล้วแต่กรณี
๖	รายการ/กิจกรรมอื่นๆ	รายการ/กิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ คชก. เดย์เห็นชอบไว้แล้ว

หมายเหตุ: (๑) ในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้นำเสนอข้อมูล/รายละเอียดโครงการตามแนวทางการจัดทำรายงานฯ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนด อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างการศึกษาหรือการขอเปลี่ยนแปลงพบว่ามีประเด็นที่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญหรือมีข้อกำหนด แนวทางปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข แนวทางการพิจารณารายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว โดยถือว่าการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานถือเป็นที่สิ้นสุด

